



Reserva pro pultovou mrazničku na zmrzlinu  
1x zásuvka na stěně 230V / do 1kW | v=600 mm

BAR - 1x volný kabel 5m 230V / do 1,5kW | v=100mm  
Potřebné zásuvky na chladničky, pokladnu apod budou rozvedeny v rámci konstrukce baru dodavatelem baru.

14. Myčka, volný kabel 2m 400V / 5kW | v=100mm  
Umístění vypínače zajistí stavba

14. Myčka odpad DN 50, v=z podlahy  
14. Myčka Pračkový ventil studená voda 3/ 4" v=500 mm

13. Dřez | Roháčky studená a teplá voda 1/ 2"x 3/ 8" v=550mm | odpad DN 50 v=350mm

1. Chl. skříň, 1x zásuvka na stěně 230V / 0,2kW | v=600 mm

2. Vyrobnik ledu, 1x zásuvka na stěně 230V / 0,3kW | v=600 mm

2. Vyrobnik ledu odpad DN 50, v=z podlahy  
2. Vyrobnik ledu Pračkový ventil studená voda 3/ 4" v=500 mm

Reserva, 1x dvouzásuvka na stěně 230V / do 2kW | v=1100 mm

10. Podpultová chladnička, 1x zásuvka na stěně 230V / 0,2kW | v=600 mm

Pol. 9+11, 1x dvouzásuvka na stěně 230V / do 3,5kW | v=1100 mm

8. Podpultová mraznička, 1x zásuvka na stěně 230V / 0,1kW | v=600 mm

7. Ostřík | Roháčky studená a teplá voda 1/ 2"x 3/ 8" v=550mm | odpad DN 50 v=350mm (na tento odpad bude napojen i kávovar)

6. Kávovar odpad DN 50, v=z podlahy  
6. Kávovar, volný kabel 2m 400V / 4kW | v=100mm

Umístění vypínače zajistí stavba  
2. Podpultová chladnička, 1x zásuvka na stěně 230V / 0,2kW | v=600 mm

Pol. 3+4, 1x dvouzásuvka na stěně 230V / do 3,5kW | v=1100 mm

1. Umyvadlo | Roháčky studená a teplá voda 1/ 2"x 3/ 8" v=550mm | odpad DN 50 v=350mm

V příručním skladu zajistit zásuvky 230V  
Reserva pro pultovou mrazničku na zmrzlinu apod.  
2x zásuvka na stěně 230V / do 1kW | v=600 mm

Z Vývody pro ochranné pospojování (u strojů dle průřezu přívodního vodiče), výška vývodu 100mm nad podlahou (jinak dle přívodního kabelu).

BAR – PŘEDNÍ ČÁST		
1	Barový pult přední část, vlevo místo pro 3 volně stojící chladicí vitríny (možno částečně zapustit do pultu), vpravo výdejní část s pokladnou a spodním úložným prostorem s dvířky a šuplíky	1
2	Chladicí vitrina obslužná s prosklenými dveřmi (78l)	3
3	Neutrální prosklená vitrina (volně stojící na výdejním pultu)	1
4	Pokladna	1
BAR – ZADNÍ ČÁST		
1	Pracovní pult s umyvadlem (GN 1/2-200) na ruce s baterií s bezručním uzavíráním, pod umyvadlem police s dvířky, vpravo zkosení, místo pro podpultovou chladicí skříň, pod kávovarem šuplík na kávovou sedlinu, pod šuplíkem výsuvný koš na odpady, zadní lem 40mm	1
2	Podpultová chladicí skříň prosklená s posuvnými dvířky	1
3	Rychlovarná konvice	1
4	Mlýnek na kávu	1
5	Policový systém	1
6	Espresso kávovar 2-pákový, odklepávač na kávovou sedlinu pod kávovarem	1
6.1	Filtrace a změkčování vody pro kávovar	1
7	Ostřík na konvičku od mléka, zabudovaný do pracovní desky	1
8	Podpultová mraznička	1
9	Výrobník popcornu	1
10	Podpultová chladicí skříň prosklená s posuvnými dvířky	1
11	Kontaktní gril na zapečení	1
12	Pracovní pult, místo pro podpultovou chladicí skříň, výsuvný koš na odpady a úložný prostor s dvířky vpravo, úložný prostor s dvířky vlevo (pro filtry ke kávovaru), zadní lem 40mm	1
13	Pracovní pult s dřezem (300x400x250mm), místo pro podpultový mycí stroj, baterie s loketním ovládním, zadní a levý lem 40mm	1
14	Podpultový mycí stroj, koš 500x500	1
SKLAD GASTRO		
1	Chladicí skříň, plně dveře, bílá	1
2	Výrobník ledu, výkon: 20 kg/den, zásobník 5 kg	1
2.1	Filtrace a změkčování vody pro výrobník ledu	1
3	Regál, 4 police, komaxit	1
4	Regál, 4 police, komaxit	1

Všeřký obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele. Dokumentace dle zákona č.121/200 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení společnosti Gastroprojekce s.r.o.

<b>GASTROPROJEKCE</b> PROJEKTY A KONZULTACE PRO GASTRONOMII	
Gastroprojekce s.r.o. IČO: 08043248	Projektování gastronomických provozů www.gastroprojekce.cz gastroprojekce@gmail.com
Kontakt: Ilja Kovář	Tel.: +420 774 424 448
Vypracoval: Ilja Kovář	Číslo zak.: 005235
Zodp. projektant: Ilja Kovář	
Název akce: KINOKÁVÁRNA BAR 1NP	
Stavba: KULTURNÍ DŮM LITEŇ Nádražní 401, Liteň	
Investor: Městys Liteň Náměstí 71 267 27 Liteň	
Obsah: INSTALACE GASTRO	
Datum: 02/2023	Paré číslo
Měřítko: 1:50	
Stupeň: DSP	
Formát: 2xA4	
Výkres číslo: 005235_02	